

KRAJOWA DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

Nr ZXY/2015/1

1. Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowlanego:
 - a. OSPRZĘT DO PROSPERO ZDP 0513
 - b. OSPRZĘT DO PROSPERO ZDP 0113
 - c. OSPRZĘT DO ZLEWOZM.STAL.1,5-KOM, 2-KOM 2
 - d. OSPRZĘT DO ZLEW.ST.1-KOM 3,5 Z PRZEL.W KOM
 - e. OSPRZĘT DO ZLEW.STAL.PIANO TRAPEZ 1,5-KOM 2 ,3,5
 - f. OSPRZĘT DO ZLEW. STAL 1,5-KOM, 3,5"
 - g. OSPRZĘT DO ZLEW.STALOWYCH 2-KOM,3,5 ODPŁYW NA RÓWNYCH POZIOMACH
 - h. OSPRZĘT DO ZLEW.GRANIT.1-KOM,BEZ KORKA AUT.
 - i. OSP.SPACE SAVER LUX DO ZLEW.1-KOM.BEZ KORKA AUTO.PROST.PRZEL.LOGO DEAN
 - j. OSP.SPACE SAVER LUX DO ZLEW.1-KOM.Z KORKIEM AUTO.PROST.PRZEL.LOGO DEAN
 - k. OSP.SPACE SAVER LUX DO ZLEW.1,5/2-KOM.Z KORK AUTO.PROST.PRZEL.LOG DEAN
 - l. OSP.SPACE SAVER LUX DO ZLEW.STAL.1-KOM.Z KORKIEM AUTO.LOGO DEANTE
 - m. OSP.SPACE SAVER LUX DO ZLEW.STAL.1,5/2-KOM.Z KORKIEM AUTO.LOGO DEANTE
 - n. OSP.SPACE SAVER LUX DO ZLEW.GRANIT.1-KOM.Z KORKIEM AUTO.LOGO DEANTE
 - o. OSP.SPACE SAVER LUX DO ZLEW.STAL.1-KOM.BEZ KORKA AUTO
 - p. OSP.SPACE SAVER LUX DO ZLEW.GRANIT.1-KOM.BEZ KORKA AUTO
 - q. OSP. SPACE SAVER LUX DO ZLEW.GRANIT.1,5/2-KOM.Z KORK. AUTO.LOGO DEANTE
 - r. OSP. DO ZLEW. STALOWYCH 1-KOM, 3,5" Z KWADRATOWYCH KORKIEM AUTO
 - s. OSP. DO ZLEW. STALOWYCH 1,5 | 2-KOM, 3,5" Z KWADRATOWYCH KORKIEM AUTO
 - t. OSP. DO ZLEW. STALOWYCH 1-KOM, 2" Z PRZELEWEM W KOMORZE
 - u. OSP. DO ZLEW. STALOWYCH 2-KOM, 2" Z PRZELEWEM W KOMORZE
 - v. OSP. DO ZLEW. STALOWYCH NAKŁADANYCH 1-KOM, 2" Z PRZELEWEM W KOMORZE
 - w. OSP. DO ZLEW. STALOWYCH NAKŁADANYCH 2-KOM, 2" Z PRZELEWEM W KOMORZE
 - x. OSP. DO ZLEW. STALOWYCH 1-KOM, 3,5" Z PRZELEWEM W OCIEKACZU
 - y. OSP. DO ZLEW. STALOWYCH 1-KOM, 3,5" Z PRZELEWEM W KOMORZE
 - z. OSP. DO ZLEW. STALOWYCH 1-KOM, 3,5" BEZ PRZELEWU
 - aa. OSP.SPA.SAV. DO ZLEW.CERAM. 1 KOM 3,5 PRZELEW W KOMORZE Z KORK. AUTOM.
 - bb. OSPRZĘT DO ZL. LUSITANO 1 KOM. 3,5
 - cc. OSP.SPACE SAVER DO ZLEW.CERAMICZNYCH 1 KOM 3,5 PRZELEW W KOMORZE
 - dd. OSPRZĘT DO ZL. LUSITANO 2 KOM. 3,5
 - ee. OSP DO ZLEW GRAN 1-KOM 3,5 Z KORK AU
 - ff. OSP DO ZLEW.GRANIT 1-KOM 2' BEZ KOR AUTO Z ŁAŃ '
 - gg. OSP DO ZLEW.GRANIT 1-KOM 2 BEZ KORKA AUTO
 - hh. OSP. DO ZLEW. GRANITOWYCH 1-KOM, 3,5" Z KORKIEM AUTO
 - ii. OSP. DO ZLEW. GRANITOWYCH 1,5 | 2-KOM, 3,5" Z KORKIEM AUTO
 - jj. OSP. RONDO DO ZLEW. GRANITOWYCH 1-KOM, 3,5" Z KORKIEM AUTO
 - kk. OSP. RONDO DO ZLEW. GRANITOWYCH 1,5 | 2-KOM, 3,5" Z KORKIEM AUTO
 - ll. OSP.SPACE SAVER DO ZLEW. GRANITOWYCH 1-KOM, 3,5" BEZ KORKA AUTO
 - mm. OSP. DO ZLEW. STALOWYCH NAKŁADANYCH 1-KOM, 2" Z PRZELEWEM W KOMORZE
 - nn. OSP. DO ZLEW. STALOWYCH NAKŁADANYCH 2-KOM, 2" Z PRZELEWEM W KOMORZE
 - oo. OSP. DO ZLEW. STALOWYCH 1-KOM, 2" Z PRZELEWEM W KOMORZE
 - pp. OSP. DO ZLEW. STALOWYCH 2-KOM, 2" Z PRZELEWEM W KOMORZE
 - qq. OSP. DO ZLEW. STALOWYCH 1-KOM, 3,5" Z PRZELEWEM W OCIEKACZU
 - rr. OSP. DO ZLEW. STALOWYCH 1-KOM, 3,5" Z PRZELEWEM W KOMORZE
 - ss. OSP. DO ZLEW. STALOWYCH, 1,5 | 2-KOM, 3,5" Z PRZELEWEM W KOMORZE
 - tt. OSP. DO ZLEW. STAL, 1-KOM, 3,5" Z KORKIEM AUTO, PRZEL.W KOMORZE
 - uu. OSP. DO ZLEW. STAL, 1,5 | 2-KOM, 3,5" Z KORKIEM AUTO, PRZEL.W KOMORZE
 - vv. OSPRZĘT DO ZL. LUSITANO 1,5 KOM

- ww. OSP. DO ZLEW. STAL 1 KOM, 3,5" Z PRZELEWEM W OCIEKACZU Z LOGO BERG
- xx. OSP.DO ZYK_0100 Z PODŁ.DO PRALKI/ZMYW+UCHWYTY MONT.ŚCIENNY
- yy. OSP.DO ZYK_010A Z PODŁ.DO PRALKI/ZMYW+UCHWYTY MONT.ŚCIENNY
- zz. OSP. DO ZLEW. STAL 1 KOM, 3,5" Z PRZELEWEM W KOMORZE Z LOGO BERG
- aaa.OSP. DO ZLEW. STAL 1,5 I 2 KOM, 3,5" Z PRZELEWEM W KOMORZE Z LOGO BERG
- bbb. OSP.DO ZYK_010B Z PODŁ.DO PRALKI/ZMYW+UCHWYTY MONT.ŚCIENNY
- ccc. OSP.DO ZL.GRANITOWEGO 1K KWADRAT.POKRĘTŁO KORKA AUTOM
- ddd. OSP.DO ZL.GRANITOWEGO 1,5/2K KWADRAT.POKRĘTŁO KORKA AUTOM
- eee.OSP.SPACER SAVER DO ZLEW GRANIT 1-KOM 3,5" Z KORKIEM AUTO
- fff. OSP.SPACER SAVER DO ZLEW GRANIT 1,5 I 2-KOM 3,5" Z KORKIEM AUTO
- ggg.OSP. SPACER SAVER CZARNY DO ZLEW. GRANITOWYCH 1-KOM 3,5" Z KORKIEM AUTO
- hhh. OSP.SPACER SAVER DO ZLEW SINOPE 1-KOM Z KORKIEM AUTO
- iii. OSP.SPACER SAVER DO ZLEW SINOPE 1,5-KOM Z KORKIEM AUTO
- jjj. OSP.SPACER SAVER LUX GOLD DO ZLEW.1-KOM.Z KORKIEM AUTOMATYCZNYM
- kkk.OSP.SPACER SAVER LUX GOLD DO ZLEW.1,5/2-KOM.Z KORK AUTOMATYCZNYM
- lll. OSP.SPACER SAVER NERO DO ZLEW GRANIT 1-KOM 3,5" Z KORKIEM AUTO
- mmm. OSP.SPACER SAVER NERO DO ZLEW GRANIT 1,5 i 2 KOM 3,5" Z KORKIEM AUTO
- nnn. OSP.SPACER SAVER NERO DO ZLEW GRANIT 1-KOM 3,5"
- ooo. OSP.SPACER SAVER DO ZLEW GRANIT 1-KOM 3,5" Z KOR.AUTO Z PRZYCISKIEM
- ppp. OSP.SPACER SAVER DO ZLEW GRANIT 1,5 I 2-KOM 3,5" Z KOR.AUTO Z PRZYCIS
- qqq. OSP.SPA SAV NERO DO ZLEW GRANIT 1-KOM 3,5" Z KOR.AUTO Z PRZYCISKIEM
- rrr. OSP.SPA SAV NERO DO ZLEW GRANIT 1,5 i 2 KOM 3,5" Z KOR.AUTO Z PRZYCIS
- sss. OSP.SPACER SAVER TITANIUM DO ZLEW GRANIT I STAL 1-KOM 3,5"
- ttt. OSP.SPACER SAVER ZŁOTO SZCZOTK. DO ZLEW GRANIT I STAL 1-KOM 3,5"
- uuu. OSP.SPACER SAVER BRĄZ SZCZOT. DO ZLEW GRANIT I STAL 1-KOM 3,5"
- vvv. OSP.SPACER SAVER DO ZLEW. 1,5-2 KOM 3,5", TITANIUM

2. Oznaczenie typu wyrobu budowlanego:

a. ZXY_9901	b. ZXY_9902	c. ZXY_9904	d. ZXY_9905	e. ZXY_9906
f. ZXY_9907	g. ZXY_9908	h. ZXY_9909	i. ZXY_9910	j. ZXY_9911
k. ZXY_9912	l. ZXY_9913	m. ZXY_9914	n. ZXY_9915	o. ZXY_9916
p. ZXY_9917	q. ZXY_9918	r. ZXY_9919	s. ZXY_9920	t. ZXY_9921
u. ZXY_9922	v. ZXY_9923	w. ZXY_9924	x. ZXY_9925	y. ZXY_9926
z. ZXY_9927	aa. ZXY_9928	bb. ZXY_991L	cc. ZXY_9929	dd. ZXY_992L
ee. ZXY_9931	ff. ZXY_9939	gg. ZXY_9940	hh. ZXY_9941	ii. ZXY_9942
jj. ZXY_9943	kk. ZXY_9944	ll. ZXY_9949	mm. ZXY_9950	nn. ZXY_9951
oo. ZXY_9952	pp. ZXY_9953	qq. ZXY_9954	rr. ZXY_9955	ss. ZXY_9956
tt. ZXY_9957	uu. ZXY_9958	vv. ZXY_9959	ww. ZXY_9961	xx. ZXY_9965
xx. ZXY_9966	yy. ZXY_9967	aaa. ZXY_9968	bbb. ZXY_9969	ccc. ZXY_9970
ddd. ZXY_9971	eee. ZXY_9972	fff. ZXY_9973	ggg. ZXY_9975	hhh. ZXY_9978
iii. ZXY_9979	jjj. ZXY_Z911	kkk. ZXY_Z912	lll. ZXY_N972	mmm. ZXY_N973
nnn. ZXY_N949	ooo. ZXY_9982	ppp. ZXY_9983	qqq. ZXY_N982	rrr. ZXY_N983
sss. ZXY_D949	ttt. ZXY_R949	uuu. ZXY_C949	vvv. ZXY_D989	

3. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania: **wewnętrzne instalacje sanitarne**

4. Nazwa i adres siedziby producenta oraz miejsce produkcji wyrobu:

Deante Sp. z o.o.
ul. Twarda 11/13, 95-100 Zgierz

5. Nazwa, zastrzeżona nazwa handlowa lub zastrzeżony znak towarowy oraz adres kontaktowy producenta, jeśli dotyczy: **brak**
6. Krajowy system zastosowany do oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych: **4**
7. Krajowa specyfikacja techniczna
Polska Norma wyrobu: **PN-EN 274-1:2004**
8. Deklarowane właściwości:

Zasadnicze właściwości	Właściwości użytkowe	Specyfikacja techniczna	Uwagi
Wygląd powierzchni	spełnia	PN-EN 274-1:2004	4.2
Materiały	spełnia		4.3
Konstrukcja	spełnia		4.4
Wymiary	spełnia		4.5
Wymagania hydrauliczne	spełnia		4.6
Szczelność	spełnia		4.7

9. Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

Łódź, dnia 01.10.2015
Aktualizacja I 21.05.2018, II 12.04.2019
III 07.04.2020, IV 16.04.2021, V 15.12.2021
VI 25.05.2022, V 02.12.2022, VI 07.07.2023
VII 16.08.2023, VIII 02.07.2024, IX 30.09.2025

Wojciech Borkowski



Wojciech Borkowski
PREZES ZARZĄDU
DEANTE Sp. z o.o.

